



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Б.А. Непоклонов

13 МАЙ 2013

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Присыпки Цамакс
для лечения дерматитов у животных
(организация-разработчик ООО «ЦАМАКС», г. Москва)

1. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Присыпка Цамакс (Aspersio Tsamax)

Международное непатентованное наименование: цеолит, сера

2. Лекарственная форма: порошок для наружного применения.

Лекарственный препарат содержит в 1 г в качестве действующих веществ цеолит 0,8 г и серу 0,2 г.

Присыпка Цамакс представляет собой мелкодисперсный порошок от светло-желтого до серо-желтого цвета без запаха.

3. Присыпку Цамакс выпускают расфасованной по 30, 50, 100 и 250 г в стерильных герметично закрытых полиэтиленовых банках, укупоренных пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия. Полиэтиленовые банки упаковывают вместе с инструкцией по применению в индивидуальные картонные коробки.

4. Хранят Присыпку Цамакс в упаковке организации-производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 4°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания срока годности.

5. Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Присыпка Цамакс относится к фармакотерапевтической группе препаратов для лечения заболевания кожи.

Присыпка Цамакс обладает адсорбирующим, регенерирующим антисептическим и дезодорирующим действием. Лечебный эффект препарата достигается за счет антимикробного и противовоспалительного действия серы, а также сорбции патогенной микрофлоры и ее токсинов, выделяемых запахов, дренирования выделяемого экссудата и регенерирующего действия цеолита.

По степени воздействия на организм Присыпка Цамакс согласно ГОСТ12.1.007 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности), не обладает кожно-раздражающим, сенсibiliзирующим и резорбтивно-токсическим действием.

III. Порядок применения

8. Присыпку Цамакс применяют животным при лечении экзем, фолликулитов, царапин, ссадин, межпальцевых трещин и наминов, а также после вскрытия абсцессов, фурункулов и для подсушивания опрелостей в складках кожи.

9. Противопоказанием для применения присыпки Цамакс являются открытые кровотечения.

10. Перед применением Присыпки Цамакс проводят санитарную обработку пораженного участка кожи 3% раствором перекиси водорода, затем обрабатывают препаратом из расчета 0,1 г на см² (0,5-2 г в зависимости от площади поврежденной поверхности) и накладывают (при необходимости) фиксирующую повязку. Обработку проводят один раз в день в течение 3-7 дней.

При увеличении интервала между обработками пораженный участок кожи перед применением Присыпки Цамакс вновь промывают 3% раствором перекиси водорода.

Обработку лап животных проводят перед прогулкой при необходимости.

11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

12. Особенности действия при первом применении Присыпки Цамакс и ее отмене не установлено.

13. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее.

14. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного - препарата в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.

15. Применение Присыпки Цамакс не заменяет и не исключает использования других лекарственных препаратов.

16. Продукты животноводства во время и после применения Присыпки Цамакс используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Присыпкой Цамакс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Присыпкой Цамакс. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

19. Запрещается использовать банки из-под Присыпки Цамакс для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация – производитель: ООО «ЦАМАКС», 143980, Московская обл., Балашихинский р-н, Полтевское шоссе, влад. 4.

Инструкция разработана ООО «ЦАМАКС» (119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 41/2).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу Инструкция по применению присыпки Цамакс для лечения дерматитов у животных, утвержденная Россельхознадзором 12 марта 2007 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер Регистрационного удостоверения