

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата
для ветеринарного применения
ЭНТЕРОЗОО®, супензия**

Регистрационный номер: РК-ВП-4-3077-15.

Торговое название препарата: ЭНТЕРОЗОО®

Международное непатентованное или группировочное название:

Полиметилсилоксана полигидрат.

Химическое название:

Продукт нелинейной поликонденсации 1,1,3,3- тетрагидрокси-1,3- диметилдисилоксана полигидрат.

Лекарственная форма: Супензия для приема внутрь.

Состав на 100 г препарата: Полиметилсилоксана полигидрат – 60 г, очищенная вода – 40 г.

Описание: Неоднородная пастообразная масса от белого до почти белого цвета без запаха, возможно расслоение.

Фармакотерапевтическая группа: Энтеросорбирующее средство.

Фармакологические свойства: ЭНТЕРОЗОО® - полимерное гелевидное кремнийорганическое соединение, имеет пористую структуру. ЭНТЕРОЗОО® обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая бактерии и бактериальные токсины, микотоксины, антигены, пищевые аллергены и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды. Препарат сорбирует некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина, липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. ЭНТЕРОЗОО® не уменьшает всасывание витаминов и микроэлементов, способствует восстановлению нарушенной микрофлоры кишечника и не влияет на его моторику.

Фармакокинетика: Препарат не всасывается в желудочно-кишечном тракте, выводится в неизменном виде.

Показания к применению:

Острые отравления, включая кормовые отравления с симптомами острой диареи.

Тяжелые отравления и интоксикации с симптомами длительной диареи, вызванные солями тяжелых металлов, пестицидами и др.

Кормовые токсионинфекции, включая поражения микотоксинами.

Кишечные инфекции различной этиологии: бактериальной, вирусной (включая ротавирусы), грибковые, вызванные простейшими с симптомами острой и хронической диареи.

Заболевания желудочно - кишечного тракта (энтериты, колиты, панкреатиты, холециститы и др.).

Повреждения кишечной микрофлоры (включая нарушения пищеварения, связанные с приемом антибиотиков).

Хронические заболевания печени и почек, сопровождающиеся недостаточностью.

Аллергические заболевания.

Кожные заболевания.

ЭНТЕРОЗОО® можно применять также и здоровым животным в профилактических целях.

ЭНТЕРОЗОО® позволяет повысить сопротивляемость организма к болезням и улучшить общее состояние организма животного.

Противопоказания: Противопоказания к применению ЭНТЕРОЗОО® не выявлены.

Меры предосторожности при применении: Работа с ЭНТЕРОЗОО® требует соблюдения общих правил личной гигиены, предусмотренных для работы с лекарственными средствами.

Применение у беременных и кормящих животных: ЭНТЕРОЗОО® может применяться при беременности и у кормящих животных.

Способ применения и дозы:

ЭНТЕРОЗОО® рекомендуется применять при первых признаках заболевания или отравления у животного. Препарат не имеет запаха и вкуса, поэтому животные принимают его хорошо. Вводится различными способами: непосредственно орально, вместе с кормом, в смеси с водой в ротовую полость или через питательный насос, зонд, шприц и т.д.

Стандартная доза

Доза для каждого конкретного вида животного устанавливается в зависимости от его вида, пола, возраста и физиологического состояния. Для удобства измерения дозировки указываются в столовых и чайных ложках.

Приблизительный эквивалент

1 чайная ложка равна 5 г; 1 столовая ложка равна 15 г.

