

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки Продактив Форте  
для предотвращения гиповитаминоза и дефицита минералов, микроэлементов и аминокислот при вакцинации, латентном течении заболеваний, изменениях рациона и других условиях, вызывающих стресс у всех видов сельскохозяйственных животных и птицы

Разработчик: «ВИК – здоровье животных», Россия

Производитель: Биохем Цузатштоффе Хандельс-унд Produktionsgesellschaft мБХ, Германия

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Продактив Форте (Productive Forte) - кормовая добавка для предотвращения гиповитаминоза и дефицита микроэлементов и аминокислот при вакцинации, латентном течении заболеваний, изменениях рациона и других условиях, вызывающих стресс у всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.

2. Продактив Форте представляет собой смесь из витаминов, аминокислот и микроэлементов в составе из расчета на 1 литр:

Витамин А	10 000 000 МЕ	Фолиевая кислота	0,1 г
Витамин D3	2 000 000 МЕ	Лизин	20 г
Витамин Е (D,L- α-Токоферолацетат)	5 000 мг	Метионин	10 г
Витамин В1	1,25 г	Треонин	10 г
Витамин В2	2,0 г	Триптофан	2 г
Витамин В6	1,5 г	Глицин	5 г
Витамин В12	0,005 г	Селен	33 мг
Витамин К3	0,6 г	Медь	35 мг
Биотин	0,015 г	Цинк	45 мг
Никотинамид	10 г		
D-Са-Пантотенат	3,28 г		

Вспомогательные компоненты – касторовое масло, натрия цитрат и дистиллированную воду до 1 л.

Продактив Форте не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей в Продактив Форте не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации, странах СНГ и ЕС.

3. По внешнему виду Продактив Форте представляет собой жидкость желтоватого цвета с характерным запахом. Кормовая добавка полностью растворима в воде.

4. Выпускают Продактив Форте расфасованным в 1, 5, 25 и 30-литровые канистры.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием названия продукции, названия адреса организации-производителя, состава, массы нетто, номера партии, даты изготовления, условий хранения и срока годности препарата, назначения и нормы ввода. К каждой единице фасовки прикладывается инструкция по применению.

5. Хранят в упаковке производителя, в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от 5 до 25°C.

Срок годности: 18 месяцев со дня изготовления в ненарушенной упаковке при соблюдении условий хранения.

## II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6. Продактив Форте служит источником витаминов, микроэлементов и аминокислот для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы. Витамины, входящие в состав

продукта, являются катализаторам обменных процессов. Аминокислоты являются структурными единицами тканевых белков, ферментов, пептидных гормонов и других биологически активных соединений. В совокупности с хелатными формами микроэлементов продукт Продактив Форте поддерживает иммунитет и помогает сохранять продуктивность на высоком уровне при наступлении стрессовых ситуациях, связанных с вакцинацией, перемещением, транспортировкой, сменой рациона и при латентном течение некоторых заболеваний. Продактив Форте оказывает комплексное общеукрепляющее и антистрессовое действие, а также способствует улучшению усвояемости кормов и увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы. Он максимально усваивается организмом благодаря высокой биодоступности. Продукт Продактив Форте относится к малотоксичным соединениям для теплокровных животных, не оказывает сенсibiliзирующего, эмбриотоксичного, тератогенного и мутагенного воздействия.

### III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Продактив Форте применяют в кормлении крупного и мелкого рогатого скота, свиней, пушных зверей и птицы для профилактики нарушений обмена веществ, повышения сопротивляемости организма к различным заболеваниям, для предупреждения стрессовых состояний в период вакцинации, транспортировки, при переводе в другое помещение, в качестве негормонального стимулятора роста и продуктивности, в период беременности и лактации, в период смены рациона, а также при заболеваниях, связанных с нарушением функций печени.

8. Продактив Форте применяют.

*Сельскохозяйственной птице:*

- при стрессах (перегрев, вакцинация, смена кормления, транспортировка) - 0,2-0,5 мл/1 л воды для поения;

- при микотоксикозах, в восстановительный период после заболевания - 0,5-1,0 мл/1 л воды для поения;

- для повышения яйценоскости - 0,2 мл/1 л воды для поения.

*Свиньям и лошадям:*

- при стрессах (отъем, перегрев, вакцинация, смена кормления, транспортировка) - 0,2-0,5 мл/1 л воды для поения;

- супоросным свиноматкам и беременным кобылам - по 0,5 мл/ 1 л воды для поения, двумя курсами по 7 дней каждый, за 30 и 14 суток до предполагаемой даты опороса или выжеребки.

*Крупному рогатому скоту:*

- новорожденным телятам в течение первых 7 дней жизни - 0,2 мл/1 л молозива или воды для поения;

- телятам при заболевании с признаками диареи - 1,0 мл/1 л воды для поения или молока;

- сухостойным коровам по 0,5 мл/ 1 л воды для поения двумя курсами по 5 дней каждый за 30 и 14 суток до предполагаемой даты отела.

При необходимости курс введения Продактив Форте повторяют через 20-30 дней.

Для профилактики гиповитаминозов лекарственное средство вводят курсами по 4-5 дней каждые 6 месяцев.

При применении Продактив Форте вода с лекарственным средством должна являться единственным источником жидкости для животного и находиться в свободном доступе.

9. Побочных явлений и осложнений при применении Продактив Форте в рекомендуемых количествах не выявлено.

10. Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

10. Совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

11. Продукцию от животных после применения Продактив Форте можно использовать в пищевых целях без ограничений.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. При работе с Продактив Форте следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

14. Хранить в местах, недоступных для детей.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
ВЮЛИНА

