

"ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ"

Кормовая добавка (наполнитель – мука пшеничная). Пробиотик для животных



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОСТАВ: содержит характерные для нормальной микрофлоры кишечника животных живые ацидофильные (не менее 1 млн/г) и бифидобактерии (не менее 80 млн/г), высушенные на естественном растительном носителе (мука пшеничная) с пребиотическими компонентами: культуральной средой и продуктами жизнедеятельности микроорганизмов (незаменимые аминокислоты, органические кислоты, витамины, микроэлементы и т.д.).

СВОЙСТВА: однородный сыпучий порошок от белого до бежево-коричневого цвета, имеет вид муки. Экологически чистый продукт: без ГМО, стабилизаторов, консервантов, красителей, вкусовых добавок, антибиотиков, гормонов.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Заселение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и других открытых полостей, включая мочеполовую систему, нормальной микрофлорой, вытеснение гнилостных, условно-патогенных и патогенных бактерий (эшерихий, сальмонелл, стафилококков и др). Профилактика бактериальных и грибковых инфекций.
- Восстановление пищеварения, аппетита и стула при диареях или запорах, после отравлений, инфекций, лечения антибиотиками, антгельминтиками, гормонами и другими лекарственными препаратами.
- Повышение иммунитета и естественной резистентности. Оптимизация обмена веществ, в том числе фосфорно-кальциевого, структуры костяка и суставного хряща. Обеспечение биологически активными веществами, витаминами, ферментами. Улучшение состояния печени, кожи и шерсти.
- В период беременности улучшение обмена веществ и развития плодов. Стимулирует лактацию, повышая молочность, обеспечивает хорошее состояние матери и приплода.
- Профилактика развития ожирения и нормализация веса.
- Защита от вредных веществ, образующихся в организме, а также токсичных загрязнителей окружающей среды, канцерогенных факторов, радиации

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Для улучшения пищеварения, аппетита, лечения и профилактики диареи или запоров. Для поддержания нормального микробиоценоза ЖКТ.
- Для оптимизации обмена веществ, иммунитета, состояния кожи и шерсти, при подготовке к выставкам
- В период беременности для получения здорового приплода и в послеродовой период для нормализации лактации.
- В комплексном лечении некоторых форм дерматитов, патологии желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы, почек, суставов.
- Для предупреждения бактериальных осложнений при вирусных заболеваниях
- После отравлений, дегельминтизации, лечения антибиотиками, противоопухолевыми, антигистаминными, гормональными и другими лекарственными препаратами
- Котятам при искусственном вскармливании при запорах для нормализации стула и пищеварения
- При искусственном вскармливании при запорах для нормализации стула и пищеварения.
- Молодым и старым склонным к заболеваемости животным.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бифидо- и лактобактерии препарата относятся к преобладающим у животных видам, легко приживаются в кишечнике, что обеспечивает выраженный эффект.

Штаммы в составе "Лактобифадола форте" устойчивы ко многим антибиотикам, что обеспечивает возможность применять препарат одновременно с ними.

В первые дни применения пробиотика возможно изменение характера стула (ослабление, изменение частоты дефекаций из-за смены кишечной микрофлоры). Поэтому начинают применение "Лактобифадола форте" с малых количеств, постепенно в течение нескольких дней корректируя дозу до оптимальной: обеспечивающей хороший аппетит, нормальную частоту дефекаций и консистенцию фекалий. Далее деятельность кишечника нормализуется, уменьшается газообразование, повышается аппетит, улучшается обмен веществ и внешний вид.

При значительных повреждениях слизистой ЖКТ необходим длительный (2-3 месяца и более, иногда пожизненный) курс применения.

ДОЗИРОВАНИЕ

0,1 - 0,2 г на кг массы животного с кормом или водой 1-2 раза в день. **В мерной ложке 0,8 г препарата**, на 1 кг массы тела животного четверть мерной ложки препарата.

С профилактической целью - от 10-15 дней до нескольких месяцев, до получения стойкого эффекта. Для улучшения обмена веществ и иммунитета можно постоянно пожизненно.

После операций на брюшной полости, при тяжелых формах заболеваний печени, хронических панкреатитах и энтероколитах начинать давать препарат для собак любого размера с малых доз (0,5-1 мерные ложки). Далее подбирать дозу индивидуально, увеличивать медленно и постепенно в течение нескольких недель, ориентируясь на консистенцию, объем фекалий, частоту дефекаций. При появлении послабляющего эффекта дозу снижать.

Пробиотик может быть назначен одновременно с антибиотиками, кокцидиостатиками и антигельминтиками и далее после применения указанных групп препаратов для восстановления пищеварения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: содержит живые бактерии, препарат не вносить в горячий корм.

ФОРМА ВЫПУСКА: картонные коробочки с изображением собаки (мучная форма), содержащие вакуумные полиэтиленовые пакеты ёмкостью 50 г.

ХРАНЕНИЕ: в течение 18 месяцев при температуре от 2 до 10 градусов, либо при комнатной температуре до 12 месяцев.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Биотехнологическая фирма "КОМПОНЕНТ".461631, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, Пилюгинское ш., д. 51, тел./факс (35352) 3-62-76, 3-62-80.

Тел. в Москве: мелкооптовые поставки +7(901)530-69-19, +7(916)633-81-06, консультации +7(916)929-80-26;

ИНФОРМАЦИЯ: www.bf-component.ru; mail@bf-component.ru