ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки Продактив Гепато
для профилактики жировой инфильтрации и других поражений печени, дефицита витаминов группы В и незаменимых аминокислот, смягчения симптомов стресса у всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.

Разработчик: «ВИК – здоровье животных», Россия

Производитель: Биохем Цузатцштоффе Хандельс- унд Продукционсгезельшафт мбХ, Германия

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Продактив Гепато (Productive Hepato) - кормовая добавка для профилактики жировой инфильтрации и других поражений печени, дефицита витаминов группы В и незаменимых аминокислот, смягчения симптомов стресса у всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.
2. Продактив Гепато представляет собой смесь из витаминов и аминокислот в составе из расчета на 1 литр: витамин В1- 0,02 г, витамин В2 - 0,005 г ,витамин В6 - 0,04 г, витамин В12 - 0,006 г, бетаин - 150 г лизин – 50 г, метионин -10 г, L-карнитин -50 г, инозитол (витамин В8) - 1 г, а также вспомогательные компоненты – касторовое масло, натрия цитрат и дистиллированную воду до 1 л.

Продактив Гепато не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей в Продактив Гепато не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации, странах СНГ и ЕС.

3. По внешнему виду Продактив Гепато представляет собой жидкость коричневатого цвета с характерным запахом. Кормовая добавка полностью растворима в воде.
4. Выпускают Продактив Гепато расфасованным в 1, 5, 25 и 30-литровые канистры.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием названия продукции, названия адреса организации-производителя, состава, массы нетто, номера партии, даты изготовления, условий хранения и срока годности препарата, назначения и нормы ввода. К каждой единице фасовке прикладывается инструкция по применению.

5. Хранят в упаковке производителя, в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от 5 до 25°С.

Срок годности: 18 месяцев со дня изготовления в ненарушенной упаковке при соблюдении условий хранения.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6. Продактив Гепато Продактив Гепато служит источником витаминов и незаменимых аминокислот для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы. Витамины, входящие в состав продукта, являются катализаторам обменных процессов. Аминокислоты являются структурными единицами тканевых белков, ферментов, пептидных гормонов и других биологически активных соединений. Бетаин является источником лабильных метильных групп для метилирования гомоцистеина в печени. В совокупности продукт Продактив Гепато предотвращает жировую инфильтрацию и другие поражения печени, поддерживает иммунитет и помогает сохранять

продуктивность на высоком уровне при наступлении стрессовых ситуаций, связанных с вакцинацией, перемещением, транспортировкой, сменой рациона и при латентном течение некоторых заболеваний. Продактив Гепато оказывает комплексное общеукрепляющее и антистрессовое действие, а также способствует улучшению усвояемости кормов и увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы. Он максимально усваивается организмом благодаря высокой биодоступности. Продукт Продактив Гепато относится к малотоксичным соединениям для теплокровных животных, не оказывает сенсибилизирующего, эмбриотоксичного, тератогенного и мутагенного воздействия.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Продактив Гепато применяют в кормлении крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы для профилактики синдрома ожирения печени, для обеспечения нормального роста и обмена веществ, при дефиците витаминов группы В и незаменимых аминокислот. Препарат улучшает обмен белков и углеводов, препятствует жировой инфильтрации печени, увеличивает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, понижает содержание холестерина в крови, укрепляет иммунную функцию организма, улучшает процессы пищеварения, оказывает благотворное воздействие на нервную систему.
8. Продактив Гепато вводят в целях предотвращения жировой инфильтрации и других поражений печени с питьевой водой 1 – 2 раза в неделю или в течение 4-5 последовательных дней птице в дозировке 0,2-1,0 мл/1 л воды, свиньям, крупному рогатому скоту, овцам и козам – 0,25 – 1 мл/1 л воды.

Беременным животным рекомендуется двукратное использование Продактив Гепато в дозе 0,5 мл/1 л воды в течение 5 дней: первый раз - за 30 дней и второй раз - за 14 дней до даты предполагаемых родов. При необходимости курс введения Продактив Гепато повторяют через 20-30 дней.

Для профилактики гиповитаминозов лекарственное средство вводят курсами по 4-5 дней каждые 6 месяцев. Для профилактики гиповитаминозов лекарственное средство вводят курсами по 4-5 дней каждые 6 месяцев.

При применении Продактив Гепато вода с лекарственным средством должна являться единственным источником жидкости для животного и находиться в свободном доступе.

9. Побочных явлений и осложнений при применении Продактив Гепато в рекомендуемых количествах не выявлено.
10. Противопоказания:повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
11. Совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.
12. Продукцию от животных после применения Продактив Гепато можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. При работе с Продактив Гепато следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
14. Хранить в местах, недоступных для детей.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВИОЛИН