

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н.А. ВЛАСОВ
20 СЕН 2017

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата Капли глазные Бриллиантовые глаза для лечения и профилактики офтальмологических заболеваний у собак и кошек

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Капли глазные Бриллиантовые глаза (Eye drops Diamond Eyes).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: хлоргексидин, таурин, янтарная кислота.

2. Лекарственная форма: капли глазные.

Лекарственный препарат в качестве действующих веществ в 1 мл содержит хлоргексидина биглюконат – 0,15 мг, таурин – 20 мг и янтарную кислоту – 1 мг, а в качестве вспомогательного вещества воду для инъекций.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-голубого цвета.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона препарат хранят 28 суток при температуре не выше 8 °C. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают Капли глазные Бриллиантовые глаза расфасованными по 5, 10, 15 и 20 мл в полимерные флаконы-капельницы, укупоренные навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия; по 10, 15, 20 и 30 в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, обкатанными алюминиевыми колпачками. Флаконы-капельницы и стеклянные флаконы поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.

6. Капли глазные Бриллиантовые глаза следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Капли глазные Бриллиантовые глаза относятся к группе комбинированных офтальмологических лекарственных препаратов.

10. Лекарственный препарат обладает местным бактерицидным, противовоспалительным и противоотёчным действием.

Хлоргексидин оказывает быстро проявляющееся бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии, дерматофиты и липофильные вирусы. Механизм его действия заключается в связывании катионов, образующихся в результате диссоциации солей хлоргексидина, стенками бактериальных клеток, нарушении осмотического равновесия и мембранный функции клеток, что приводит к снижению уровня клеточной АТФ и гибели микроорганизма.

Таурин и янтарная кислота нормализуют окислительно-восстановительные процессы, оказывают репаративное действие, замедляют развитие катаракты и профилактируют дегенеративные и дистрофические нарушения в сетчатке и хрусталике.

Капли глазные Бриллиантовые глаза по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не оказывают местно-раздражающего и аллергизирующего действий.

III. Порядок применения

11. Капли глазные Бриллиантовые глаза назначают собакам и кошкам для повседневной гигиенической обработки глаз (удаления засохшего экссудата в углах глаз); уменьшения зуда, раздражения и избыточного слезотечения при воспалении слизистой оболочки и гиперемии сосудов глазного яблока (синдром «красного глаза»); с лечебной и профилактической целью при острых и хронических катаральных и серозно-катаральных конъюнктивитах; для профилактики инфекционных заболеваний глаз после травм и попадания инородных тел; в целях профилактики катаракты и возрастных дегенеративных и дистрофических изменений сетчатки и роговицы.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Для повседневного туалета глаз и при конъюнктивитах легкой степени смоченным препаратом стерильным марлевым тампоном удаляют из внутреннего угла глаза экссудат и корочки, после чего сразу же закапывают в конъюнктивальную полость кошкам и собакам массой до 10 кг по 1 капле, собакам массой более 10 кг - по 2 капли. Обработку проводят 1-3 раза в день по мере необходимости с 5-10-дневными интервалами:

- при обработке глаз 1 раз в день препарат применяют не более 45 дней, после чего делают 10-дневный перерыв;

- при обработке глаз 2 раза в день препарат применяют не более 20 дней, после чего делают 7-дневный перерыв;

- при обработке глаз 3 раза в день препарат применяют не более 14 дней, после чего делают 5-дневный перерыв.

При избыточном слезотечении, синдроме «красного глаза», травмах, попадании инородных предметов или раздражающих веществ препарат закапывают по 1-2 капли 3 раза в день в течение 5-14 дней.

С целью профилактики катаракты и возрастных дегенеративных изменений сетчатки и роговицы глаза лекарственный препарат применяют по 1-2 капли 2 раза в день курсами по 20 дней с 10-дневным интервалом.

14. Симптомы передозировки препарата не выявлены.

15. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не выявлено.

16. Специальных исследований по применению препарата беременным самкам и новорожденным животным не проводилось. В случае необходимости применение препарата возможно по назначению ветеринарного врача, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Возможно применение препарата животным в период лактации.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной обработки, лекарственный препарат необходимо ввести как можно скорее в предусмотренной данной инструкцией дозе.

18. При применении лекарственного препарата Капли глазные Бриллиантовые глаза в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и проявлении аллергических реакций (продолжается или нарастает конъюнктивальная гиперемия) использование препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

19. При совместном использовании других офтальмологических лекарственных препаратов интервал между их введением должен составлять не менее 5 минут. Сведения о несовместимости лекарственного препарата Капли глазные Бриллиантовые глаза с лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствует.

20. Капли глазные Бриллиантовые глаза не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Каплями глазными Бриллиантовые глаза следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с моющим средством. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз людей их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам

препарата следует избегать прямого контакта с Каплями глазными Бриллиантовые глаза. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.

Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.

С согласованием настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению капель глазных Бриллиантовые глаза для лечения и профилактики офтальмологических заболеваний у собак и кошек, утвержденную Россельхознадзором 17 апреля 2012 г.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-10.17-3885 ОФВР-3-7.6/01804