

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Пикс-фаги спрея для лечения заболеваний копыт,
дерматитов и дерматомикозов у животных
(организация-разработчик: компания «Bioveta, a.s.»,
Чешская Республика)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Пикс-фаги спрей (Pik Fagi spray).

Международное непатентованное наименование: дёготь буковый.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Пикс-фаги спрей содержит в качестве действующего вещества дёготь буковый – 20%, а в качестве вспомогательных веществ этилацетат - 22%, этанол денатурированный бензином до 100%. По внешнему виду представляет собой жидкость от молочно-белого до светло-коричневого цвета со специфическим запахом.

Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 40, 80, 250 и 400 мл в стеклянные или полимерные флаконы с навинчиваемыми распылительными головками; по 800 и 2400 мл в пластиковые бутылки и канистры, герметично закупоренные крышками с контролем первого вскрытия.

3. Срок годности Пикс-фаги Спрея при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. Запрещается применять Пикс-фаги Спрей по истечении срока годности.

4. Хранят Пикс-фаги спрей в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0⁰С до 25⁰С.

5. Пикс-фаги спрей следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Пикс-фаги спрей относится к антисептическим средствам.

Буковый деготь содержит спирты, жирные кислоты, эфиры жирных кислот, кетоны, крезолы, парафины, смолы, фенолы, ароматические углеводороды и другие высоко активные биологические соединения, обладающие умеренно выраженным антисептическим, вазоконстриктивным и противозудным действием, подавляют чрезмерную пролиферацию клеток эпидермиса.

Пикс-фаги спрей по степени воздействия на организм животных относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, вызывает раздражение слизистых оболочек.

III. Порядок применения

8. Пикс-фаги спрей применяют для лечения заболеваний копыт бактериальной этиологии (гниль роговой ткани, поверхностный панариций), обработки копыт после хирургического вмешательства, при дерматитах и в комплексной терапии дерматомикозов у животных, за исключением кошек.

9. Пикс-фаги спрей нельзя применять кошкам, животным с мокнущей экземой, а также наносить на воспаленную и раневую поверхность кожи. Ввиду возможного фотосенсибилизирующего эффекта, обработку животных в солнечную погоду рекомендуется проводить в помещении. Противопоказано применение препарата при фототоксичном дерматозе, тяжелых кожных инфекциях (волчанка, рожа).

10. Перед применением препарата с обрабатываемой поверхности тела животного удаляют загрязнения, шерсть, некротизированные ткани, гной и экссудат. Обработку животных следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Флакон препаратом тщательно встряхивают и, держа его вертикально, распыляют препарат на пораженный участок с расстояния 15-20 см от обрабатываемой поверхности в течение 1 - 2 секунд. При обработке копыт спрей наносят в 2-3 слоя (каждый последующий слой после высыхания предыдущего).

Обработку проводят 1 раз в день до выздоровления. Продолжительность лечения определяется ветеринарным врачом, зависит от тяжести поражения и скорости заживления тканей, но не должна превышать 3-х недель. При лечении поражений в области головы следует предотвращать попадание препарата в глаза животных.

11. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

13. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Пикс-фаги спрея в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. Возможно проявление раздражения и покраснения кожи в местах применения, имеются случаи фототоксичности, дегтевого фолликулита. При лечении обширных пораженных поверхностей существует риск нарушения функции почек. Возможна повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. При появлении аллергических реакций использование препарата прекращают.

15. Сведения о несовместимости Пикс-фаги спрея с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют. Применение Пикс-Фаги спрея не исключает использование других лекарственных средств этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

16. Мясо и молоко животных во время и после лечения препаратом может быть использовано без ограничений, обработанные препаратом участки туши зачищают и утилизируют.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Пикс-Фаги спреем следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и

принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Обработку животных препаратом следует проводить вдали от открытого огня и нагревательных приборов.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Пикс-Фаги спреем. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: «Bioveta a.s.», Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice Hane, Czech Republic.

Инструкция разработана «Bioveta a.s.», Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice Hane, Czech Republic.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»